



ENGLISH

KETTLE

Description

1. Kettle body
2. Water level scale
3. Filter
4. Lid
5. Lid opening button
6. Handle
7. I/O (EIN-/AUS-)Schalter
8. Separates Socketteil

Important safety guards

Read this Operating Manual carefully before using electric kettle.

- Make sure appliance operating voltage meets supply line voltage.
- Power cord plug is equipped with 'euro plug'. Insert the plug into a socket equipped with reliable grounding contact.
- In order to avoid fire, do not use extension cords while connecting the appliance to a power line.
- Do not use the kettle in bath rooms. Do not use the kettle near the swimming pools or any other reservoirs filled with water.
- Install the kettle on level, stable surface. Do not put the kettle near or on the edge of a table.
- Before switching on make sure the kettle is properly installed on the power base, pour water out and leave the kettle for some time to cool down.
- Open the lid (4) by pressing button (5).
- Place the kettle in a way that the spout is turned towards you, take off the filter (3).
- It is recommended to wash the filter under water jet rubbing it gently with a brush.
- Insert the filter (3) into the spout of the kettle.

Cleaning filter

- Before removing the filter (3) switch the kettle off, take it off from the power base (8), pour water out and leave the kettle for some time to cool down.
- Open the lid (4) by pressing button (5).
 - Place the kettle in a way that the spout is turned towards you, take off the filter (3).
 - It is recommended to wash the filter under water jet rubbing it gently with a brush.
 - Insert the filter (3) into the spout of the kettle.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning switch the kettle off, take it off from the power base (8), pour water out of it and leave the kettle for some time to cool down.
- Do not use the appliance close to heat sources or open flame.
- Do not leave operating appliance unattended.
- Do not allow power cord hanging across a table edge. Also ensure that the power cord is not in touch with any hot surfaces.
- Do not open the lid while water is being heated or is boiling.
- Take care while water is boiling, otherwise you could get burnt by hot steam.
- Do not touch hot surfaces of the kettle; hold it only by the handle.
- Be careful while handling or transporting the kettle filled with hot water.
- It is forbidden to detach operating appliance from the power base. In case of such necessity, first switch the kettle off and then detach it.
- In order to avoid electric shock do not immerse the appliance into water or any other liquids.
- Do not put the kettle or its power base into water or any other liquids.
- Do not put the kettle and its power base into a washing machine.

Scale removal

- Scale collected on inside surface of the kettle could spoil taste of water and also violate normal heat exchange between water and heater. It would cause overheating and eternal damage of the heating element.
- In order to remove scale, fill the kettle up to maximum level with water mixed with vinegar acid in proportion 2 to 1. Boil the mixture and leave for one night. Next morning pour liquid out, fill the kettle with water up to maximum level, boil water and pour it out again.
- You can also use special chemicals intended for electric kettles' cleaning.

Technical specifications

Power supply: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1850-2200 W
Max. Füllmenge: 1,7 Liter

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit is not less than 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Before using the appliance for first time

- Unpack the kettle.
- Make sure appliance operating voltage meets supply line voltage.
- Insert power cord plug into a wall outlet.
- Take off the kettle from the power base (8) to fill it with water. Open the lid (4) by pressing button (5).
- Fill the kettle with water up the maximum level marked on the water level scale (2). Close the lid tightly. Put the kettle on the power base (8). Make sure the lid (4) is closed tightly.
- Switch on the kettle, by setting the button (7) to the "I" position, the button illumination will light up. Pour the wa-

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/ECC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

CE
ME 61

DEUTSCH

WASSERKOKHER

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Gehäuse
2. Wasserstandsanzeige
3. Filter
4. Deckel
5. Deckel-Entriegelung
6. Griff
7. I/O (EIN-/AUS-)Schalter
8. Separates Socketteil

RELEVANTE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Inbetriebnahme des Wasserkochers lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch:

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsspannung des Gerätes mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Netzteiler hat den Eurostecker: stecken Sie sie in die über einen sicheren Erdungskontakt verfügende Steckdose.
- Setzen Sie die aufgeführten Wasserkocher auf die Schalter (7) in den Stadt EIN/AUS ein.
- Stellen Sie die Tasten (7) in die Position "I", dabei wird die Tastenbeleuchtung aufleuchten.
- Setzen Sie die Tasten (7) in die Position "O", dabei wird die Tastenbeleuchtung aufleuchten.
- Zur Vermeidung des Brändesrisikos benutzen Sie keine Passstücke beim Anschluss des Gerätes zu elektrischer Steckdose.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nicht in Badkabinen. Gebrauchen Sie das Gerät nicht neben Schirmbädern bzw. anderen Wasserkocherheizungen.
- Nach der Ausschaltung des Wasserkochers lassen Sie 15-30 sek. vorgehen, danach können Sie ihn wieder für das Wasserkochen benutzen.

FILTERREINIGUNG

- Vor dem Herausziehen des Filters (3) den Wasserkocher ausschalten, vom Socketteil (8) abziehen, das Wasser abgießen und abdecken lassen.
- Durch Betätigung der Deckel-Entriegelung (5) öffnen.
 - Stellen Sie den Wasserkocher mit der Türe des Wasserflusses, nehmen Sie den Filter (3) heraus.
 - Es wird empfohlen den Filter unter Wasserstrahl mit leichten Abstrurz zu spülen.
 - Setzen Sie den Filter (3) in die Türe des Wasserkochers wieder ein.

CLEANSING AND CARE

- Vor jedem Reinigen schalten Sie den Wasserkocher aus, ziehen den Netzstecker, das Gerät abgießen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät außerhalb nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Zweck Entfernung der Unreinigungen nur schonende Reinigungsmitte, keine Metallabrisse, keine scharfen und scharfenden Reinigungsmitte verwenden.
- Gebrauchen Sie den Wasserkocher nur ohne Wasser, das Heizen bzw. Kochen von anderen Flüssigkeiten wird nicht zugelassen.
- Beachten Sie, dass der Wasserstand nicht weniger als Maximalzeichen wäre. Bei Übersteigung des Maximalzeichens kann das kochende Wasser ausgeschüttet werden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Warmequellen und offener Feuer.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät ohne Aufsicht nicht.
- Lassen Sie das Hinabhängen der elektrischen Leitung von dem Tisch nicht, sowie beachten Sie, damit sie mit Heißerflächen nicht in Berührung kam.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während Wasserkochens.
- Seien Sie sehr vorsichtig, um sich während Wasserkochens mit Heißdampf nicht zu verbrennen.
- Berühren Sie keine Heißerflächen des Wasserkochers nicht, sondern nur den Griff.
- Seien Sie bei der Übertragung des mit kochendem Wasser gefüllten Wasserkochers vorsichtig.
- Den Wasserkocher und den Socketteil nicht ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten tauchen.
- Stellen Sie den Wasserkocher und den Socketteil nicht in eine Geschirrspülmaschine hin.

ENTHALTSAMKEIT

- Kalkablagerungen am Wasserkocher innen beeinträchtigen den Wasserfluss, sowie stören den Wärmetauschau zwischen Wasser und dem Heizkörper, was zu seiner Überhitzung und Beeinträchtigung der Lebensdauer des Gerätes führt.
- Zwecks Entkalken füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser durch den grössten Spülbecken. Verhältnis 1 : 10 Maximalewaue an. Die Lösung heizen, nicht aber kochen, und für die Nachtaufgabe lassen. Am Morgen die Flüssigkeit abgießen, den Wasserkocher mit Wasser bis Maximalewaue anfüllen, das Wasser kochen und wieder abgießen.
 - Zwecks Entkalken können spezielle Entkalkungsmitte verwendet werden, die für Verwendung bei elektrischen Wasserkochern passen.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1850-2200 W
Max. Füllmenge: 1,7 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor die Daten der Geräte ohne Vorauskündigung zu ändern.

Die Benutzungsdauer des Gerätes beträgt nicht weniger als 3 Jahre

GEEWÄHRLEISTUNG

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzeigen.

BEWAHREN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF

Vor Inbetriebnahme:
• Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung heraus.

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsspannung des Gerätes mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzteilestecker in die Steckdose ein.
- Zwecks Auffüllung des Wasserkochers mit Wasser nehmen Sie ihn vom Socketteil (8) ab. Öffnen Sie den Deckel (4) durch Betätigung der Deckel-Entriegelung (5).
- Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher bis zu Maximalzeichen auf der Wasserstandsanzeige (2). Schließen Sie den Deckel zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Socketteil (8) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (4) dicht anliegt.
- Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen Sie die Tasten (7) in die Position "I", dabei wird die Tastenbeleuchtung

ausgleichen. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie dieses Verfahren des Wasserkochens zweimal.

WARNUNG! Vor Abnahme vom Socketteil den Wasserkocher ausschalten.

BETRIEB

- Schalten Sie das Gerät zum Netz an.
- Zweierte Auffüllung des Wasserkochers mit Wasser nehmen Sie ihn vom Socketteil (8) ab, öffnen Sie den Deckel (4) durch Betätigung der Deckel-Entriegelung (5) und gießen Sie Wasser unter Benutzung der Wasserstandsanzeige (2) ein. Schließen Sie den Deckel (4) dicht an.
- Stellen Sie den aufgeführten Wasserkocher auf den Socketteil (8) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (4) dicht anliegt.
- Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen Sie die Tasten (7) in die Position "I", dabei wird die Tastenbeleuchtung

WASSEN UND REINIGUNG

- Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie dies das zweite Mal.
- Stellen Sie die Tasten (7) in die Position "O", dabei wird die Tastenbeleuchtung aufleuchten.

WICHTIGE MÄRTE BEZÜGLICHEN DER SICHERHEIT

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsspannung des Gerätes mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Netzteiler hat den Eurostecker: stecken Sie sie in die über einen sicheren Erdungs kontakt verfügende Steckdose.
- Setzen Sie die Tasten (7) in die Position "I", dabei wird die Tastenbeleuchtung aufleuchten.
- Stellen Sie die Tasten (7) in die Position "O", dabei wird die Tastenbeleuchtung aufleuchten.
- Zur Vermeidung des Brändesrisikos benutzen Sie keine Passstücke beim Anschluss des Gerätes zu elektrischer Steckdose.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nicht in Badkabinen. Gebrauchen Sie das Gerät nicht neben Schirmbädern bzw. anderen Wasserkocherheizungen.
- Nach der Ausschaltung des Wasserkochers lassen Sie 15-30 sek. vorgehen, danach können Sie ihn wieder für das Wasserkochen benutzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor dem Herausziehen des Filters (3) den Wasserkocher ausschalten, vom Socketteil (8) abziehen, das Wasser abgießen und abdecken lassen.
- Stellen Sie den Wasserkocher mit der Türe des Wasserflusses, nehmen Sie den Filter (3) heraus.
- Es wird empfohlen den Filter unter Wasserstrahl mit leichten Abstrurz zu spülen.
- Setzen Sie den Filter (3) in die Türe des Wasserkochers wieder ein.

CLEANSING AND CARE

- Vor jedem Reinigen schalten Sie den Wasserkocher aus, ziehen den Netzstecker, das Gerät abgießen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät außerhalb nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Zweck Entfernung der Unreinigungen nur schonende Reinigungsmitte, keine Metallabrisse, keine scharfen und scharfenden Reinigungsmitte verwenden.
- Gebrauchen Sie den Wasserkocher nur ohne Wasser, das Heizen bzw. Kochen von anderen Flüssigkeiten wird nicht zugelassen.
- Beachten Sie, dass der Wasserstand nicht weniger als Maximalzeichen wäre. Bei Übersteigung des Maximalzeichens kann das kochende Wasser ausgeschüttet werden.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Warmequellen und offener Feuer.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät ohne Aufsicht nicht.
- Lassen Sie das Hinabhängen der elektrischen Leitung von dem Tisch nicht, sowie beachten Sie, damit sie mit Heißerflächen nicht in Berührung kam.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während Wasserkochens.
- Seien Sie sehr vorsichtig, um sich während Wasserkochens mit Heißdampf nicht zu verbrennen.
- Den Wasserkocher und den Socketteil nicht ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten tauchen.
- Stellen Sie den Wasserkocher und den Socketteil nicht in eine Geschirrspülmaschine hin.

ENTHALTSAMKEIT

- Kalkablagerungen am Wasserkocher innen beeinträchtigen den Wasserfluss, sowie stören den Wärmetauschau zwischen Wasser und dem Heizkörper, was zu seiner Überhitzung und Beeinträchtigung der Lebensdauer des Gerätes führt.
- Zwecks Entkalken füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser durch den grössten Spülbecken. Verhältnis 1 : 10 Maximalewaue an. Die Lösung heizen, nicht aber kochen, und für die Nachtaufgabe lassen. Am Morgen die Flüssigkeit abgießen, den Wasserkocher mit Wasser bis Maximalewaue anfüllen, das Wasser kochen und wieder abgießen.
 - Zwecks Entkalken können spezielle Entkalkungsmitte verwendet werden, die für Verwendung bei elektrischen Wasserkochern passen.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1850-2200 W
Max. Füllmenge: 1,7 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor die Daten der Geräte ohne Vorauskündigung zu ändern.

Die Benutzungsdauer des Gerätes beträgt nicht weniger als 3 Jahre

GEEWÄHRLEISTUNG

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzeigen.

BEWAHREN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF

Vor Inbetriebnahme:
• Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung heraus.

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsspannung des Gerätes mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzteilestecker in die Steckdose ein.
- Zwecks Auffüllung des Wasserkochers mit Wasser nehmen Sie ihn vom Socketteil (8) ab. Öffnen Sie den Deckel (4) durch Betätigung der Deckel-Entriegelung (5).
- Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher bis zu Maximalzeichen auf der Wasserstandsanzeige (2). Schließen Sie den Deckel zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Socketteil (8) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (4) dicht anliegt.
- Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen Sie die Tasten (7) in die Position "I", dabei wird die Tastenbeleuchtung

ausgleichen. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie dieses Verfahren des Wasserkochens zweimal.

WARNUNG! Vor Abnahme vom Socketteil den Wasserkocher ausschalten.

BETRIEB

- Schalten Sie das Gerät zum Netz an.
- Zweierte Auffüllung des Wasserkochers mit Wasser nehmen Sie ihn vom Socketteil (8) ab. Öffnen Sie den Deckel (4) durch Betätigung der Deckel-Entriegelung (5) und gießen Sie Wasser unter Benutzung der Wasserstandsanzeige (2) ein. Schließen Sie den Deckel (4) dicht an.
- Stellen Sie den aufgeführten Wasserkocher auf den Socketteil (8) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (

